



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCIÓN SANITARIA A
MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES**

Código: SAN122_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

“UC0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando en las labores de coordinación en situaciones de crisis”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0360_2: Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples víctimas y catástrofes y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando en las labores de coordinación en situaciones de crisis”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<i>APP1: Planificar los procedimientos, materiales y sistemas de comunicación necesarios para la asistencia a una catástrofe, según las instrucciones recibidas del mando sanitario responsable del grupo de intervención.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Valorar los riesgos y la siniestralidad en la zona de cobertura, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Comprobar que los contenedores para el transporte de material de primera intervención cumplen con las características técnicas para su uso, según los protocolos previamente establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Comprobar la autosuficiencia y disponibilidad inmediata de la malla de comunicaciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Comprobar la compatibilidad del sistema de comunicación, posibilitando una comunicación eficaz de los distintos grupos de intervención en cada momento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Desarrollar un sistema de códigos sanitarios conforme a la normativa específica de protección de datos, según la normativa específica vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Configurar la red de comunicaciones con los elementos precisos, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP1: Planificar los procedimientos, materiales y sistemas de comunicación necesarios para la asistencia a una catástrofe, según las instrucciones recibidas del mando sanitario responsable del grupo de intervención.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.7: Utilizar el lenguaje y las normas de comunicación que respondan a los procedimientos establecidos, emitiendo una información clara y concisa para evitar la saturación de la red y facilitar la correcta interpretación del mensaje.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.8: Colaborar en la transformación de la organización funcional del centro coordinador, según el procedimiento establecido en el Plan de Emergencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.9: Colaborar en la coordinación en el área de crisis, bajo la supervisión del responsable del puesto de mando sanitario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.10: Comprobar la adecuación de los elementos identificativos y de protección, informando, en caso contrario, al Puesto de mando sanitario (PMSAN) y Centro de Coordinación Operativa (CECOP), con el fin de subsanar las deficiencias observadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP2: Cuantificar los recursos humanos y materiales requeridos para la atención a múltiples víctimas y catástrofes, seleccionándolos de acuerdo a las instrucciones recibidas del mando sanitario responsable de la intervención.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Definir el tipo de material preciso, valorando los riesgos y la siniestralidad de la zona, según el protocolo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Delimitar el material sanitario necesario, de acuerdo al protocolo establecido, según los tipos de riesgos tipificados en el plan de emergencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Determinar el material de logística, de acuerdo al protocolo establecido, atendiendo a los tipos de riesgos y características medioambientales especiales del territorio objeto del plan de emergencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4: Definir el procedimiento de solicitud de material, precisando los canales de petición y recepción idóneos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Determinar vías de comunicación alternativas, supliendo una	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP2: Cuantificar los recursos humanos y materiales requeridos para la atención a múltiples víctimas y catástrofes, seleccionándolos de acuerdo a las instrucciones recibidas del mando sanitario responsable de la intervención.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
potencial caída de la red.				
APS2.6: Determinar la cantidad de agua necesaria para los diferentes usos, fijando pautas para el uso racional de la misma y las necesidades hídricas mínimas por interviniente, siguiendo las directrices de la normativa vigente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.7: Determinar el material necesario para la administración de la catástrofe, según el análisis realizado por el CECOP de acuerdo al protocolo establecido, cubriendo las necesidades de los equipos de intervención.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.8: Cuantificar el stock de material necesario para el aprovisionamiento de los equipos intervinientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.9: Cuantificar las necesidades alimenticias de los equipos de asistencia e intervención atendiendo al tiempo estimado para la resolución de la catástrofe, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.10: Cuantificar las necesidades del personal implicado, considerando el sistema de turnos y las funciones establecidas, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.11: Cuantificar las necesidades de medios materiales y humanos, según los protocolos establecidos, bajo la supervisión del Centro Coordinador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP3: Colaborar en las funciones logísticas sanitarias (de transporte, comunicación, abastecimiento y despliegue de estructuras eventuales) en accidentes de múltiples víctimas y catástrofes, coordinándose con los responsables del grupo de intervención.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Distribuir el material, atendiendo al código de colores recomendado por la OMS, facilitando el reconocimiento del mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Desplegar el material adecuadamente, aplicando los procedimientos previstos en el Plan de gestión y logística.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP3: Colaborar en las funciones logísticas sanitarias (de transporte, comunicación, abastecimiento y despliegue de estructuras eventuales) en accidentes de múltiples víctimas y catástrofes, coordinándose con los responsables del grupo de intervención.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.3: Señalar de las estructuras sanitarias correctamente, facilitando el reconocimiento de las mismas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Desplegar las estructuras para el albergue del personal y de los afectados, coordinándose con otros efectivos del grupo de intervención logística.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Organizar el despliegue de las camillas para el transporte y la estabilización de pacientes, de acuerdo al tipo de intervención prevista, con calidad y seguridad, según los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Analizar la potabilidad del agua para beber, según las normas del Ministerio de Sanidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Potabilizar el agua mediante métodos físicos o químicos determinados por el procedimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Comunicarse con las unidades de apoyo, bajo la supervisión del responsable del centro Coordinador.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.9: Demandar el material de primera necesidad, según los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP4: Gestionar los víveres de acuerdo a la estimación de necesidades realizada por los mandos de los grupos operativos en el área de la catástrofe así como la integridad del material necesario y su despliegue.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.1: Utilizar el área indicada para la distribución de víveres, efectuando el despliegue de acuerdo a los productos y materiales disponibles, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP4: Gestionar los víveres de acuerdo a la estimación de necesidades realizada por los mandos de los grupos operativos en el área de la catástrofe así como la integridad del material necesario y su despliegue.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS4.2: Abastecer de soluciones que contienen agua estéril y a pirógena mediante sistemas de producción propios o externos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Abastecer de alimentos a los equipos, garantizando una ración diaria ajustada al número de calorías estimadas como precisas, por los responsables.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Abastecer de alimentos a los afectados por la catástrofe, considerando aquellas necesidades derivadas de la extensión de la resolución del conflicto, según la estimación de los responsables, tales como la garantía de las condiciones sanitarias mínimas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Controlar la conservación de los alimentos, revisando la caducidad de los productos perecederos, así como el correcto envasado y almacenamiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Cubrir las necesidades asistenciales, logísticas y de gestión, bajo la supervisión del responsable, en todo momento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP5: Instalar las estructuras sanitarias, no sanitarias y de mando eventuales ante una emergencia colectiva o catástrofe, interpretando y ejecutando las instrucciones recibidas desde el mando sanitario de la zona.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Establecer una red de comunicaciones autónoma, atendiendo a los procedimientos definidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Ubicar adecuadamente el material de primera intervención en el vehículo, según los protocolos previamente establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Ubicar la relación del material correctamente, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP5: Instalar las estructuras sanitarias, no sanitarias y de mando eventuales ante una emergencia colectiva o catástrofe, interpretando y ejecutando las instrucciones recibidas desde el mando sanitario de la zona.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.4: Instalar el Puesto de clasificación y el Puesto Médico Avanzado en el área de socorro, delimitando una zona que posibilite el montaje de las estructuras precisas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Emplazar el Centro Médico de Evacuación para asegurar la recepción de los heridos, según los acuerdos previos establecidos en el Plan de Emergencias de capacidad asistencial de cada centro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.6: Dotar al Puesto de clasificación y el PMA del material necesario y de gestión precisos, según los criterios establecidos en el Plan de Emergencias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Instalar la morgue en un lugar adecuado, preparándose ateniéndose a las características de la zona.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.8: Dotar al Puesto de Mando Sanitario (PMSAN) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los elementos necesarios para su funcionamiento, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.9: Establecer adecuadamente la malla de comunicaciones para garantizar una correcta cobertura, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.10: Instalar la planta potabilizadora de agua portátil si es preciso, según los protocolos establecidos en función de la magnitud de la catástrofe, y bajo la supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.11: Instalar los lavamanos de campaña en aquellas zonas donde se precise.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.12: Emplazar la planta generadora y de oxígeno y su red de distribución, cuando sea necesario, según los protocolos establecidos y bajo la supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.13: Instalar las letrinas portátiles en caso necesario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP5: Instalar las estructuras sanitarias, no sanitarias y de mando eventuales ante una emergencia colectiva o catástrofe, interpretando y ejecutando las instrucciones recibidas desde el mando sanitario de la zona.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.14: Instalar, si se precisa, el equipo portátil de radiología, de acuerdo a las instrucciones recibidas del PMSAN.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

APP6: Organizar las estructuras sanitarias, el traslado de pacientes y los recursos hídricos y alimenticios, según los protocolos establecidos	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS6.1: Trasladar las estructuras sanitarias en el menor tiempo y en las mejores condiciones posibles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.2: Instalar correctamente las estructuras sanitarias eventuales, comprobando la idoneidad de su funcionamiento y realizando el mantenimiento operativo de las mismas, bajo la supervisión del responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.3: Proporcionar autonomía de agua potable para los equipos de 48 horas, según el protocolo establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS6.4 Priorizar el consumo de alimentos, según los protocolos y las necesidades establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



APP7: <i>Identificar los materiales utilizados en la logística, etiquetando los envases y embalándolos en contenedores específicos, según los protocolos establecidos.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS7.1: Identificar los contenedores específicos, adecuado a su uso selectivo según las necesidades previstas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.2: Facilitar la relación del material albergado en cada contenedor de forma clara y precisa, según protocolos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.3: Etiquetar adecuadamente el material logístico no fungible, facilitando así su recuperación tras la resolución de la catástrofe.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS7.4: Empaquetar el material en envases individuales de fácil apertura, según los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>